동의대학교 무선인터넷 사용안내 PDA 사용자





1. PDA에서 무선랜 접속 프로그램 iPAQ 사용법

IPAQ Wireless 실행시키기(무선접속프로그램)

- 1. Start(시작) > iPAQ Wireless 또는
- 2. iPAQ Wireless아이콘(우측하단) 클릭



IPAQ Wireless 실행시키기(무선접속프로그램)

1. **설정(구성)** 버튼 클릭

Note: PDA 모델에 따라 iPAQ초기 화면은 다를수 있습니다





iPAQ Wireless 화면이 오른쪽 그림과 같이 되어 있다면 지금 PDA의 무선랜이 비활성화 되어 있다는 의미 입니다.

왼쪽 첫번째 아이콘인 [Wi Fi] 버튼을 한번 클릭 하여 무선랜을 활성화 시켜 주시기 바랍니다.





2. PC에서 Pocket PC로 인증서 프로그램(pda802.1x) 및 인증서 복사 방법

٠ ... ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠





.....

. . ٠ ... ٠

2. PC나 노트북에서 ActiveSync프로그램을 설치를 한다 3. 탐색 버튼을 클릭한다

.........................

다운받는다

Note: 설치하기 전에 PDA를 PC에 물리적으로 연결 확인한다



- 4. 노트북에 다운 받은 인증서를 원하는 폴더에 복사를 한다.
- EX) 모바일장치₩pda802.1x.p12(인증서)







3. 인증서에 대한 비밀번호를 [1111]으로 입력한다.

4. PDA에서 무선 보안 접속 셋팅법

2. 'Network name-네트워크 이름'- SSID(u-deu)

3. 'Connects to'- 'The Internet'설정 4. 하단 [Network Key] 탭 클릭

. .

Settings-인증설정

.....

1. '**새로 추가'** 클릭

를 입력

😽 Settings	📰 📢 2:46 🛛 🚯
Configure Wire	eless Network 🛛 💡
Network name:	u-deu
Connects to:	The Internet 🛛 👻
This is a devi connection	ice-to-device (ad-hoc)
General	KKey 02.1x

데이터 암호화 방식 셋팅

5. WPA2 선택 후 자동 키 체크 EX) 데이터 암호화 방식 - AES

6. **[802.1x]** 탭 클릭

Gonligure Netwo	ek-Authentication = 📲
Authentication:	WPA2
Data Encryption:	AES
The Key is prov	ided for me automatically
Notwork kory	
NELWORK REY:	*****
Key index: 1	v
	4******
General Network K	ev 802.1x
123 1 2 3 4 5	67890-=
Tab q w e r	tyuiop[
CAP a s d f	g h j k l ; '
Shift z x c v	b n m , . / +
	The second se

4. PDA에서 무선 보안 접속 셋팅법

...

802.1x 인증 방식 셋팅

..........

- 7. 'IEEE 802.1x' 인증 사용 부분을 체크
- 8. EAP방식(EAP Type)에서 PEAP 방식을 선택

Use IEE	E 802.1×	netw	ork a	ассе	ess	con	trol	į.,
EAP type:	PEAP						2	•
			Ī	Pr	OD	erti	ies	
			•					
General Ne	twork Key	/ 80	2.1×	:				
General Ne	twork Key	/ 80 6 7	2.1×	9	0	-	=	•
General Ne 123 1 2 3 Tab q w	etwork Key	/ 80 6 7	2.1× 8 u	9 i	0	- p	=	•
General Ne 123 1 2 3 Tab q W CAP a s	etwork Key 3 4 5 4 9 7 1 t	/ 80 6 7 y J h	2.1× 8 u	9 i	0	- p	=	4
General Ne 123 1 2 3 Tab 9 W CAP a s Shift z x	etwork Key 3 4 5 e r t d f y	/ 80 6 7 9 h	2.1× 8 u j	9 i k	0	- p ;	=	

9. **속성(properties)** 버튼을 클릭

10. 생성된 **인증서**를 선택

4. 인증 된 것을 확인 할 경우 Manager를 선택

SSID : u-deu	
Encryption Status : WPA2	
Access Point : 00 0B 86 C9 A8 83	З
IP Address : 172.16.2.54	
Configure More	• •

5. 연결된 것을 확인 할 수 있다

